



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

Faza Projektu: **PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY**

Adres obiektu: **18-400 ŁOMŻA , UL. ZJAZD**






Nr ew. działek: **NR EW. 10046/8 , 10046/9 , 10046/6, 10046/7, 10045/1 ,10045/2,
10045/7 , 10043/1 , 10043/2**






Jednostka ewid. Obręb Jednostka ewid. - **ŁOMŻA 206201_1**
Obręb - **ŁOMŻA 206201_1.0005**







Inwestor: **WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W ŁOMŻY
UL. ZJAZD 21 , 18-400 ŁOMŻA**






Łomża , 30, listopad 2020




3. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH

Zdjęcie poglądowe (oczekiwany wygląd)	Nazwa	Uwagi
OŚWIETLENIE		
O1		
	Oprawa podtynkowa Wym. 60x60x4,5cm Kolor biały 62 sztuk	-Parametry zgodne z przedstawionymi w branży elektrycznej
O2		
	<u>Oprawa podtynkowa</u> Wym. 25x120x7cm kolor biały 10 sztuk	-Parametry zgodne z przedstawionymi w branży elektrycznej
O2.1		
	<u>Oprawa podtynkowa</u> Wym. 25x60x7cm kolor biały 6 sztuk	-Parametry zgodne z przedstawionymi w branży elektrycznej
O2.2		
	Oprawa hermetyczna natynkowa Np. Industrial Led Basic lub równoważna opcjonalnie wymiana żarówki na led w istniejącej oprawie wym. 128x10x9,5cm kolor biały	-Parametry zgodne z przedstawionymi w branży elektrycznej
O3		
	<u>Oprawa wisząca np. Ares LED III</u> lub równoważna Wym. 80x5x5cm kolor czarny 4 sztuki	-Parametry zgodne z przedstawionymi w branży elektrycznej
O4 – oprawa z czujnikiem ruchu		




O4.1 oprawa z czujnikiem ruchu		
	<u>Oprawa nastropowa łazienkowa z czujnikiem ruchu np. NEPTUNE II</u> LED 24W 3000K lub równoważna Wym. 30x30x10cm Kolor biały 2 sztuk	-Parametry zgodne z przedstawionymi w branży elektrycznej
O5		
	<u>Kinkiet ścienny</u> <u>Wym. 30x12,5x7</u> <u>Kolor czarny</u> 4 sztuki	-Parametry zgodne z przedstawionymi w branży elektrycznej
Oz1-oprawa zewnętrzna nad wejściami		
	<u>Oprawa zewnętrzna</u> <u>Kolor grafit</u> 5 sztuk	-Parametry zgodne z przedstawionymi w branży elektrycznej
Oz3-oprawa zewnętrzna elewacyjne starego budynku egzaminacyjno-biurowego		
	<u>Prostokątna lampa zewnętrzna</u> <u>LED TUANA ub równoważna</u> Wym. 50x6x6cm 16 sztuk	-Parametry zgodne z przedstawionymi w branży elektrycznej
WYKOŃCZENIE SUFITÓW		
Obudowa sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych (S1) malowana		
	Farba lateksowa w kolorze białym Uwaga! Sufity podwieszane w pomieszczeniach toalet i pom. socjalnym wykończone farbą dedykowaną do pomieszczeń mokrych RAL 9016	
Sufit podwieszany modułowy w komunikacji 0.21a (S2)		





	<p>Sufit podwieszany modułowy Typ krawędzi: TEGULAR Typ płyty: biała płyta mineralna pokryta gładkim welonem z włókna szklanego bez widocznej perforacji wym. 600x600 mm</p> <p>Ilość:10,7m²</p>	
Sufit istniejący do malowania (S3)		
	Farba lateksowa lub akrylowa w kolorze białym	Uwaga! Sufity w pomieszczeniach toalet i umywalni wykończone farbą dedykowaną do pomieszczeń mokrych RAL 9016
WYKOŃCZENIE ŚCIAN		
Ściany malowane farbą lateksową zmywalną (F1)		
	Farbą zmywalna lateksowa w kolorze białym RAL 9016	Uwaga! Ściany w pomieszczeniach toalet i pom. socjalnym wykończone farbą dedykowaną do pomieszczeń mokrych RAL 9016
Płytki ścienne (SC1)		
	Płytki ścienne Powierzchnia matowa Kolor biały 29,8x59,8cm Ilość:24m²	<u>Uwaga podane ilości nie uwzględniają nadmiaru materiału!</u>
Płytki ścienne (SC2)		
	Płytki ścienna lub gresowa Powierzchnia matowa Kolor drewnopodobny 15x89cm Ilość:10m²	<u>Uwaga podane ilości nie uwzględniają nadmiaru materiału!</u>
Płytki ścienne (SC3)		
	Płytki gresowe imitujące marmur Powierzchnia matowa Kolor biały/szary 59,8x119,8cm Ilość:40,4m²	<u>Uwaga podane ilości nie uwzględniają nadmiaru materiału!</u>
ŚCIANA GISZETOWA (SC4)		
	<p>Ścianka giszetowa systemowa o - Zabudowa z płyty HPL wys. 200cm W kolorze jasny szary Elementy łączone profilami z aluminium anodowanego, Ścianki wsparte na nogach ze stali nierdzewnej 2 kabiny Ilość: Drzwi-2 sztuki Płyta-5,3m² (2,9mb)</p>	<u>Uwaga podane ilości nie uwzględniają nadmiaru materiału!</u>






ELEMENTY WYKOŃCZENIA		
PARAPETY B1		
	<p>parapet z konglomeratu kwarcowego 20 mm Kolor ciemny szary</p>	
WYKOŃCZENIE POSADZKI (P1, PC1)		
	<p>Płytki gresowa 59,8x119,8cm Powierzchnia lapatto lub mat Kolor ciemny szary klasa antypoślizgowa min. R10 Klasa Ścieralności V</p> <p>Ilość: Płytki-66,6 m² Cokoły-48,5mb</p>	<p><u>Uwaga podane ilości nie uwzględniają nadmiaru materiału!</u></p>
WYKOŃCZENIE POSADZKI/ ŚCIANY (P2, PC2)		
	<p>Płytki gresowa 59,8x119,8cm powierzchnia lapatto lub mat. kolor ciemny szary klasa antypoślizgowa min. R9 Klasa Ścieralności V</p> <p>Ilość: Płytki-105,1 m² Cokoły-35,5 mb</p>	<p><u>Uwaga podane ilości nie uwzględniają nadmiaru materiału!</u></p>
WYKOŃCZENIE POSADZKI (P3, PC3)		
	<p>wykładzina dywanowa cieniowana modułowa 50x50cm kolor: odcienie szarości i niebieskiego cokół systemowy PCV kolor biały lub szary</p> <p>Klasyfikacja obiektowa: 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu</p> <p>Ilość: Wykładzina-151 m² Cokoły-134,3 mb</p>	<p><u>Uwaga podane ilości nie uwzględniają nadmiaru materiału!</u></p>
STOPNICE PODŁOGOWE (P4)		
	<p>stopnice podłogowe</p> <p>Wym. 119,8x29,8m Kolor ciemny szary- wzór dopasowany do płytek podłogowych pomieszczenia klasa antypoślizgowa min. R9 Klasa Ścieralności V</p>	<p><u>Uwaga podane ilości nie uwzględniają nadmiaru materiału!</u></p>

	Ilość: 9,8m ²	
WYKOŃCZENIE POSADZKI (P6)		
	<p>Płytki gresowe imitujące marmur Powierzchnia matowa Kolor biały/szary 59,8x59,8cm</p> <p>Klasa antypoślizgowa min. R10 Klasa Ścieralności V</p> <p>Ilość: 3,4m²</p>	<u>Uwaga podane ilości nie uwzględniają nadmiaru materiału!</u>
STOPNICE PODŁOGOWE W GARAŻU (P7)		
	<p>stopnice podłogowe dedykowane do pomieszczeń technicznych</p> <p>klasa antypoślizgowa R11</p> <p>305x305 mm Kolor ciemny szary</p> <p>Ilość: 1 m²</p>	<u>Uwaga podane ilości nie uwzględniają nadmiaru materiału!</u>
WYKOŃCZENIE POSADZKI I ŚCIAN KANAŁU SAMOCHODOWEGO (P8)		
	<p>Gres techniczny 305x305 mm Powierzchnia matowa Kolor ciemny szary</p> <p>Klasa antypoślizgowa R11</p> <p>Ilość: Płytki-14 m²</p>	<u>Uwaga podane ilości nie uwzględniają nadmiaru materiału!</u>
WYKŁADZINA ELEKTROSTATYCZNA SERWEROWNI I SALI KOMPUTEROWEJ (P9)		
	<p>Wykładzina elektrostatyczna -linoleum Kolor odcienie szarości Wzór imitujący beton</p> <p>Klasa antypoślizgowa R9 Klasyfikacja obiektowa: 34 - bardzo wysokie natężenie ruchu</p> <p>Ilość: wykładzina-46 m² Cokoły 35,6 mb</p>	<u>Uwaga podane ilości nie uwzględniają nadmiaru materiału!</u>

4. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA

Zdjęcie	Nazwa	Firma
MISKA SEDESOWA M1		
	<p>Miska sedesowa wisząca z zestawem podtynkowym</p> <p>kolor biały</p> <p>5 sztuk</p>	
	<p>Deska sedesowa wolnoopadająca z tworzywa antybakteryjnego</p> <p>5 sztuk</p>	
	<p>Zestaw podtynkowy ze stelażem</p> <p><u>Np. koło lub równoważny</u></p> <p>5 sztuk</p>	
BIDET M1.1		
	<p>bidet wiszący Stelaż podtynkowy do bidetu</p> <p>kolor biały</p> <p>1 sztuka</p> <p>Stelaż podtynkowy do bidetu</p>	
UMYWALKA M2		
	<p>Umywalka uniwersalna prostokreślnych kształtach</p> <p>Szer. 45 cm</p> <p>kolor biały</p> <p>3 sztuki</p>	
UMYWALKA M2.1		

	<p>Umywalka uniwersalna prostokreślnych kształtach</p> <p>Szer. 60 cm</p> <p>kolor biały 3 sztuki</p>	
Syfon M3		
	<p><u>Np. Syfon umywalkowy ozdobny</u></p> <p><u>Wykończenie chrom</u></p> <p><u>6 sztuk</u></p>	
Bateria umywalkowa M4		
	<p><u>Np. Lanta</u> <u>Bateria umywalkowa z korkiem automatycznym</u></p> <p>wykończenie: chrom</p> <p><u>6 sztuk</u></p>	<p>minimalistyczne kształty ułatwiające utrzymanie czystości</p>
ZESTAW PRYSZNICOWY M4.1		
	<p>Zestaw prysznicowy podtynkowy z deszczownicą</p> <p>Bateria podtynkowa</p> <p>Główica prysznicowa okrągła średnica 30cm na ramieniu dł. 40 cm</p> <p>wykończenie: chrom</p> <p>1 sztuka</p>	<p>minimalistyczne kształty ułatwiające utrzymanie czystości</p>
BATERIA WANNOWO-PRYSZNICOWA M4.2		

	<p>Bateria natryskowa ścienna z zestawem punktowym</p> <p>wykończenie: chrom</p> <p>1 sztuka</p>	<p>minimalistyczne kształty ułatwiające utrzymanie czystości</p>
BATERIA BIDETOWA M4.3		
	<p>Bateria bidetowa z korkiem automatycznym</p> <p>wykończenie: chrom</p> <p>1 sztuka</p>	<p>minimalistyczne kształty ułatwiające utrzymanie czystości</p>
Przycisk M6		
	<p>przycisk spłukujący chrom mat do stelaża</p> <p>wykończenie: chrom mat</p> <p>5 sztuk</p>	
Suszarka do rąk M7		
	<p>suszarka do rąk</p> <p>kolor: srebrny mat</p> <p>2 sztuki</p>	
Dozownik do mydła M8		
	<p>Dozownik do mydła w płynie</p> <p>kolor: srebrny mat</p> <p>5 sztuk</p>	
Podajnik do papieru M9		

	<p>podajnik rolkowy</p> <p>kolor: srebrny mat</p> <p>5 sztuk</p>	
Wanna M10		
	<p>Wanna akrylowa narożna prawa z obudową</p> <p>Wym. 100x150 cm Kolor biały</p> <p>1 sztuka</p>	
Kabina prysznicowa M11		
	<p>Szklana ścianka prysznicowa harmonijkowa lewa</p> <p>wykończenie chrom Szkło przezroczyste</p> <p>Wym. 100x202cm</p> <p>1 sztuka</p>	
Odływ liniowy prysznicowy M11.1		
	<p>Odływ liniowy ścienny z rusztem pod płytki</p> <p>Kolor stal nierdzewna Wym. 30x17,6x8,7cm</p> <p>1 sztuka</p>	
Grzejnik łazienkowy M12		

	<p>Grzejnik łazienkowy o prostoliniowym kształcie</p> <p>kolor czarny mat wym. 50x100cm</p> <p>2 sztuki</p>	
<p>Brama wjazdowa – oznaczenie nr 3 w rysunku PZT</p>		
	<p>Brama przesuwna z napędem elektrycznym stalowa malowana proszkowo w kolorze czarnym</p>	<p>Dopasowana wizualnie do istniejącego wyglądu bramy</p>

Uwaga! Pożądany efekt wizualny maksymalnie zbliżony ze zdjęciami poglądowymi.